



Η ιδανική εναλλακτική λύση στις μαγνητικές διατάξεις οδήγησης

PrimaVision BasePerform

Εξαιρετικά αξιόπιστες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες SON και CDO, σχεδιασμένες για εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην παροχή καλύτερης απόδοσης φωτισμού σε σχέση με τις μαγνητικές διατάξεις οδήγησης και για εξοικονόμηση του κόστους συντήρησης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 50.000 ώρες.

Οφέλη

- Εστίαση στην άριστη λειτουργία με λαμπτήρες SON και CDO - μπορεί να λειτουργήσει έως και 6 χρόνια χωρίς κόστος συντήρησης
- Ανταγωνιστική τιμή - παρόμοια με τα μαγνητικά συστήματα (μπάλαστ + αναφλεκτήρας + πυκνωτής)
- Ίδιος αριθμός διατάξεων οδήγησης ανά MCB με τα ηλεκτρομαγνητικά μπάλαστ

Χαρακτηριστικά

- Διάρκεια ζωής 50.000 ωρών, εγγύηση 3 ετών
- Διαχρονική λύση [συμβατή με το πρότυπο A2] σχεδιασμένη για να ανταγωνιστεί τα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασίας: -30 έως +55 °C

Εφαρμογή


- Οδικός φωτισμός
- Αστικοί δρόμοι
- Πάρκα

PrimaVision BasePerform

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base HID-PV Base 50 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm
HID-PV Base HID-PV Base 70 SON C3 220-240V	4,5 mm	32,0 mm	141,0 mm	128,5 mm	75,0 mm	63,7 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	220 to 240 V

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα
Τύπος λαμπτήρα	SON/CDO

Γενικές πληροφορίες

PrimaVision BasePerform

Order Code	Full Product Name	Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.)
53147100	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V	17
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	13
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	11

Order Code	Full Product Name	Πλήθος ανά MCB (16 A Τύπος B) (ονομ.)
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	8

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Περίβλημα
53147100	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V	C3
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	C3

Order Code	Full Product Name	Περίβλημα
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	Q
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	Q

Χαρακτηριστικά συστήματος

Order Code	Full Product Name	Ισχύς λαμπτήρα CDO	Ισχύς λαμπτήρα SON	Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ- λαμπτήρα
53147100	HID-PV Base HID-PV Base 50 SON/CDO C3 220-240V	50 W	50 W	56 W
53151800	HID-PV Base HID-PV Base 70 SON/CDO C3 220-240V	70 W	70 W	79 W

Order Code	Full Product Name	Ισχύς λαμπτήρα CDO	Ισχύς λαμπτήρα SON	Διαβαθμισμένη ισχύς μπαλάστ- λαμπτήρα
53155600	HID-PV Base HID-PV Base 100 SON/CDO Q 220-240V	100 W	100 W	109 W
53157000	HID-PV Base HID-PV Base 150 SON/CDO Q 220-240V	150 W	150 W	164 W

