



Για κάθε εφαρμογή, όπου ο φωτισμός παίζει πραγματικά σημαντικό ρόλο, εύκολο στην εγκατάσταση και στη συντήρηση

CoreLine Waterproof

Το CoreLine waterproof τηρεί την υπόσχεση της σειράς CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Τα προϊόντα της σειράς CoreLine waterproof μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των κλασικών στεγανών φωτιστικών με λαμπτήρες φθορισμού που κυμαίνονται από 18 W έως 58 W. Με την λεπτή και κομψή σχεδιάσή του, συνεχίζει να διατηρεί το γνωστό και αποδεκτό αρχιτεκτονικό του ύφος. Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και εύκολη, χάρη στην αποδοτική του σχεδίαση. Το CoreLine waterproof παρέχει καλύτερη κατανομή φωτός ευρείας δέσμης για απλό και αποδοτικό φωτισμό. Τα φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες διατίθενται και σε αυτή τη σειρά, έτοιμα για χρήση με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό InterAct.

Οφέλη

- Περιορίζει το κόστος ενέργειας και συντήρησης
- Υποστηρίζει γρήγορη και ευέλικτη εγκατάσταση χάρη στην έξυπνη αρχιτεκτονική των προϊόντων WT120C G2
- Ιδανικό για γενικά έργα φωτισμού, με στιβαρή σχεδίαση (IK08) και υψηλές προδιαγραφές προστασίας από σκόνη και νερό (IP65)

CoreLine Waterproof

Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση: 50.000 ώρες με φωτεινή ροή στο 80% κατ' ελάχιστο συγκριτικά με το αρχικό επίπεδο και την απόδοση έως 140 lm/W
- Γκάμα διαθέσιμων επιλογών: L600/1200/1500, έως 8000 lm, 4000K
- Ομοιόμορφη και ευρεία δέσμη ή κατανομή φωτός οπαλίνας
- Μακρύτεροι ολισθητήρες, ταχύτερο άνοιγμα ασφάλισης, ηλεκτρικές συνδέσεις χωρίς εργαλεία για εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση
- Διατίθενται προαιρετικά συστήματα ελέγχου και εκδόσεις: ρύθμιση έντασης DALI, ενσωματωμένη δυνατότητα ασύρματης συνδεσιμότητας (Interact Ready), ενσωματωμένοι αισθητήρες κίνησης (MDU), φωτισμός ασφαλείας (EL), αδιάβροχος εξωτερικός σύνδεσμος για ευκολότερη εγκατάσταση (WEC), περαστή μονοφασική και τριφασική καλωδίωση (TW1 /

Εφαρμογή

- Χώροι στάθμευσης
- Αποθήκες
- Γενικός φωτισμός

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Η υπεριώδης ακτινοβολία θα προκαλέσει βλάβες στο υλικό με τον καιρό με αποτέλεσμα να πάψει να έχει αδιάβροχη στεγανοποίηση και χαρακτηρισμό IP66.
- Μην εγκαταστήσετε το φωτιστικό σε σημεία όπου θα είναι εκτεθειμένο σε απευθείας ηλιακό φως.

Versions



CoreLine waterproof All in L1500





CoreLine waterproof All in L1200




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU -

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



CoreLine Waterproof


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP

CoreLine Waterproof


Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit




CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-2DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-8DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE	Σήμανση CE
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 850 °C, διάρκεια 30 s
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Αριθμός οργάνων	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	1

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
--------------------	------

Έγκριση και Εφαρμογή

Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας I
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%
---------------------	--------

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος	Κωδικός ονομασίας σειράς
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED27S	-	WT130C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED27S	-	WT130C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED27S	-	WT130C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED27S	-	WT130C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-	WT130C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	Αισθητήρας κίνησης και φωτός (On/Off)	WT130C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-	WT130C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-	WT130C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-	WT130C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-	WT130C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED40S	-	WT130C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	WT130C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	WT130C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	WT130C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος	Κωδικός ονομασίας σειράς
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED19S	-	WT130C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED34S	-	WT130C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED34S	-	WT130C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED34S	-	WT130C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED34S	-	WT130C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-	WT130C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-	WT130C

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευφλεκτότητας	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος	Κωδικός ονομασίας σειράς
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-	WT130C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-	WT130C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-	WT130C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED60S	-	WT130C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED80S	-	WT130C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED80S	Αισθητήρας κίνησης και φωτός (On/Off)	WT130C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED80S	-	WT130C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	LED80S	-	WT130C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	WT130C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	WT130C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Για τοποθέτηση σε εύκολα εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Σήμανση ευελιξίας	Κωδικός σειράς λαμπτήρων	Ενσωματωμένος έλεγχος	Κωδικός ονομασίας σειράς
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Για τοποθέτηση σε εύφλεκτες επιφάνειες	-	-	-

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (1/2)

Order Code	Full Product Name	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	3.700 lm	Συμμετρικό
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	126 lm/W	2.700 lm	Ευρείας δέσμης
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	104 lm/W	2.700 lm	Ευρείας δέσμης
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	4000 K	123 lm/W	2.700 lm	Ευρείας δέσμης
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	100 lm/W	2.700 lm	Ευρείας δέσμης
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	4000 K	138 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	4000 K	136 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	4000 K	131 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	4000 K	113 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	4000 K	121 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	4000 K	133 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	4000 K	132 lm/W	2.700 lm	Ευρείας δέσμης
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	4000 K	140 lm/W	4.000 lm	Ευρείας δέσμης
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	3000 K	130 lm/W	3.700 lm	Ευρείας δέσμης
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	4000 K	129 lm/W	2.700 lm	Συμμετρικό
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	4000 K	138 lm/W	4.000 lm	Συμμετρικό
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	4000 K	128 lm/W	3.100 lm	Πολύ ευρείας δέσμης
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	4000 K	130 lm/W	3.700 lm	Πολύ ευρείας δέσμης
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	4000 K	141 lm/W	2.700 lm	Συμμετρικό
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	4000 K	115 lm/W	1.900 lm	Ευρείας δέσμης

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Συσχετισμένη	Απόδοση	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
		θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	φωτεινότητας (ονομ.)		
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	4000 K	127 lm/W	1.900 lm	Ευρείας δέσμης
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	4000 K	127 lm/W	1.900 lm	Συμμετρικό
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	4000 K	131 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	113 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	110 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Ευρείας δέσμης
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	4000 K	135 lm/W	6.000 lm	Ευρείας δέσμης
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	4000 K	136 lm/W	6.000 lm	Ευρείας δέσμης
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	4000 K	133 lm/W	6.000 lm	Ευρείας δέσμης
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Ευρείας δέσμης
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	4000 K	121 lm/W	6.000 lm	Ευρείας δέσμης
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	4000 K	133 lm/W	8.000 lm	Ευρείας δέσμης

Order Code	Full Product Name	Συσχετισμένη	Απόδοση	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
		θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	φωτεινότητας (ονομ.)		
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	4000 K	131 lm/W	8.000 lm	Ευρείας δέσμης
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	4000 K	129 lm/W	8.000 lm	Ευρείας δέσμης
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	4000 K	126 lm/W	8.000 lm	Ευρείας δέσμης
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	4000 K	144 lm/W	6.500 lm	Ευρείας δέσμης
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	4000 K	141 lm/W	6.500 lm	Ευρείας δέσμης
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	3.400 lm	Ευρείας δέσμης
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	6.000 lm	Ευρείας δέσμης
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	4000 K	140 lm/W	8.000 lm	Ευρείας δέσμης
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	6500 K	140 lm/W	6.000 lm	Ευρείας δέσμης
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	3000 K	128 lm/W	5.500 lm	Ευρείας δέσμης
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	4000 K	142 lm/W	3.400 lm	Συμμετρικό
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	4000 K	140 lm/W	8.000 lm	Συμμετρικό
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	4000 K	140 lm/W	6.000 lm	Συμμετρικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού (2/2)

Order Code	Full Product Name	Στροβοσκοπικό εφέ
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	0,4
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1,6

Order Code	Full Product Name	Στροβοσκοπικό εφέ
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	1,6
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	1,6

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Στροβοσκοπικό εφέ
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	1,6
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	1,6
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	0,4
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	0,4
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	1,6
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	1,6
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	0,4
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1,6
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	1,6
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	1,6
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	1,6

Order Code	Full Product Name	Στροβοσκοπικό εφέ
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	1,6
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	1,6
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1,6
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	1,6
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	1,6
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	1,6
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	1,6
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	1,6
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	1,6
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	1,6
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	0,4
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	0,4

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	43 W
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	21,5 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	22 W
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	27 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	30,5 W
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	29 W
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	29,5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	30,5 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	33 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	35,5 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	30 W
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	33 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	30 W
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	20,5 W
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	28,6 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	28,5 W
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	21 W
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	29 W
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	24,3 W
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	28,6 W
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	32 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	16,5 W
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	15 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	15 W
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	25,5 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	30 W
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	31 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	44,5 W
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	44,5 W
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	44 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	49,5 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	49,5 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	62 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	63,5 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	45 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	46 W
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	24,3 W
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	42,9 W
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	57,1 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	43 W
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	24 W
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	57 W
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	43 W

Θερμοκρασία

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 έως +40 °C
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 έως +35 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 έως +25 °C
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 έως +35 °C
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	0 έως +25 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 έως +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 έως +35 °C
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	-20 έως +35 °C
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	-20 έως +35 °C
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 έως +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 έως +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 έως +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 έως +35 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 έως +25 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 έως +35 °C
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	-20 έως +40 °C
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	-20 έως +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 έως +40 °C
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 έως +40 °C
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-20 έως +40 °C
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	-20 έως +40 °C
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	-20 έως +40 °C
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-20 έως +40 °C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 έως +35 °C
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	-20 έως +40 °C
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 έως +40 °C

Order Code	Full Product Name	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 έως +35 °C
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 έως +35 °C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 έως +25 °C
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	0 έως +25 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 έως +35 °C
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	-20 έως +35 °C
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	-20 έως +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 έως +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 έως +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 έως +25 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 έως +35 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 έως +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 έως +35 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 έως +25 °C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 έως +35 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 έως +35 °C
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	-20 έως +40 °C
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	-20 έως +40 °C
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	-20 έως +40 °C
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 έως +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 έως +40 °C
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 έως +40 °C
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-20 έως +40 °C
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-20 έως +40 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Όχι
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Όχι
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Όχι
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ναι
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	Ναι
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Όχι
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Όχι
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Όχι
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Όχι
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ναι
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Όχι
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ναι
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Όχι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Όχι
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Όχι
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Όχι
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Όχι
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Όχι
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Όχι
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Όχι
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ναι
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Όχι
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Όχι
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Όχι
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ναι
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Όχι
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	Ναι
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Όχι
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Όχι
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Όχι
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ναι
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Όχι

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ναι
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Όχι
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Όχι
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ναι
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Όχι
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Όχι
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Όχι
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Όχι
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Όχι
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Όχι
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Όχι
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Όχι
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Όχι

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Προϋποθέσεις εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Ναι
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Δεν εφαρμόζεται
88311200	WT120C G2 LED27S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Δεν εφαρμόζεται
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

CoreLine Waterproof

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Δεν εφαρμόζεται	Ναι
16316700	WT120C G2 LED40S/840 PSU WEC L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
16317400	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Δεν εφαρμόζεται
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Δεν εφαρμόζεται
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Δεν εφαρμόζεται
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Δεν εφαρμόζεται
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Δεν εφαρμόζεται
84046600	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
84048000	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Ναι
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Ναι
34978799	WT120C G2 LED31S/840 PSU PCO L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
34979499	WT120C G2 LED37S/840 PSU PCO L1200	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Ναι
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Δεν εφαρμόζεται
84045900	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Ναι
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης	Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88313600	WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Δεν εφαρμόζεται
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
16318100	WT120C G2 LED60S/840 PSU WEC L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
16319800	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Δεν εφαρμόζεται
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Δεν εφαρμόζεται
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Ναι
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Δεν εφαρμόζεται
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Δεν εφαρμόζεται
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Δεν εφαρμόζεται
84047300	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
84049700	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
40928900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Ναι
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Ναι
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Ναι

