

PHILIPS

Lighting



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25

Ο λαμπτήρας MASTER TL-D Super 80 προσφέρει περισσότερα lumen ανά watt και καλύτερη απόδοση χρωμάτων από τα κοινά χρώματα του TL-D. Επιπλέον, έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδράργυρο. Είναι δυνατή η λειτουργία του λαμπτήρα σε υφιστάμενα φωτιστικά TL-D.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### δεδομένα Προϊόντων


<b>Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα</b>		<b>Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)</b>		82
Κατανάλωση ρεύματος	18,2 W	<b>Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης</b>		
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,360 A	Με ρύθμιση έντασης		Ναι
<b>Γενικές πληροφορίες</b>		<b>Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα</b>		
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Σχήμα λαμπτήρα		T8 [26 mm (T8)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere	<b>Έγκριση και εφαρμογή</b>		
<b>Τεχνικός φωτισμός</b>		Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)		1,7 mg
Κωδικός χρώματος	827 [CCT of 2700K]	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες		19 kWh
Φωτεινή ροή	1.350 lm	Αρ. εγγραφής EPREL		423.358
Ανάθεση χρωμάτων	Πυράκτωσης λευκό	<b>Στοιχεία προϊόντος</b>		
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,463	Full EOC		871150063162640
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,42	Όνομα παραγωγέας προϊόντος		MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2700 K			
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	75 lm/W			

# MASTER TL-D Super 80

Κωδικός παραγγελίας	63162640
Τοπικός κωδικός	TLD18W/82
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC)	927920082723


Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D SUPER 80 18W/827 1SL/25
EAN/UPC - Κιβώπο	8711500631633

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

## Φωτομετρικά δεδομένα




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25

## Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25

## MASTER TL-D Super 80

### Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 18W/827 1SL/25

