



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Μείωση UV στις 5000 ώρες	
Λυχνιολαβή	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		30 %
Κύρια εφαρμογή	Insect traps	Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	9000 h	Power (Rated) (Nom)	36 W
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	5000 h	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,865 A
		Τάση (ονομ.)	50 V
Τεχνικός φωτισμός		Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Κωδικός χρώματος	10	Σχήμα λαμπτήρα	T26 [T 26mm]
Ανάθεση χρωμάτων	Actinic		
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	225		
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	230		
Μείωση UV στις 2000 ώρες	20 %		

Actinic BL TL-D(K) Secura

Έγκριση και εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 8,0 mg

Υπεριώδης ακτινοβολία

UV-B/UV-A (IEC) 0,2 %

Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC) 8,8 W

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 872790086085600

Όνομα παραγγελίας προϊόντος Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25

EAN/UPC 8727900860856

Κωδικός παραγγελίας 86085600

Τοπικός κωδικός TL-DK36W/10SEC


Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 25

Αρ. υλικού (12NC) 928019801003

Καθαρό βάρος (τεμάχιο) 127,500 g


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-DK Secura 36W/10

Φωτομετρικά δεδομένα



Απόχρωση /10



Απόχρωση /10

Actinic BL TL-D(K) Secura



© 2021 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2021, Μάρτιος 19 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές