

PHILIPS

Lighting



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Συμπαγής λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου κεραμικού σωλήνα με καθρέπτη και πολύ υψηλή απόδοση και μεγάλη διάρκεια ζωής, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως με υψηλή απόδοση χρωμάτων

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το σύστημα ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	
Βάση-κάλυμμα	E27 [E27]	Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	70 lm/W
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή Γενικής χρήσης (U)]	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	92
Κύκλος λειτουργίας	1.350	LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	80 %
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Narrow Cone	Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	4.500 lm
Τεχνικός φωτισμός		Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Κωδικός χρώματος	930 [CCT of 3000K]	Κατανάλωση ρεύματος	73,2 W
Γωνία δέσμης (ονομ.)	10 μοίρα(ες)	Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	120 s
Φωτεινή ροή	4.500 lm	Τάση (ονομ.)	86 V
Ένταση φωτός (ονομ.)	61.000 cd	Τάση (ονομ.)	86 V
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,434	Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,398		
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K		

MASTERColour CDM-R Elite

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβληµα

Φινίρισμα λαµπήρα	Διαφανές
Σχήµα λαµπήρα	PAR30L [PAR µήκος 3,75 ίντσες/95 mm]

Έγκριση και εφαρµογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (µεγ.)	6,6 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονοµ.)	6,6 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	74 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473.364

Στοιχεία προϊόντος

Full EOC	871829124186700
----------	-----------------


Όνοµα παραγγελίας προϊόντος	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Κωδικός παραγγελίας	24186700
Τοπικός κωδικός	CDM-R70/E27/10D
Αριθµής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθµής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αριθµός υλικού κατασκευής (12NC)	928109300630
Πλήρες όνοµα προϊόντος	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
EAN/UPC - Κιβώπο	8718291241874

Σχεδιάγραµµα διαστάσεων




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm

Φωτομετρικά δεδοµένα





Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

MASTERC colour CDM-R Elite

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D

