

PHILIPS

Lighting



MASTER SON-T PIA Plus



MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12

High Pressure Sodium lamp with clear tubular outer bulb, high output and long reliable lifetime

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ο εξοπλισμός ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει προστασία κύκλου τέλους ζωής (IEC60662, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E40 [E40]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή Γενικής χρήσης (U)]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere

Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	220 [CCT of 2000K]
Φωτεινή ροή	10.600 lm
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,535
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,42
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	2000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	105 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	-

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Κατανάλωση ρεύματος	101,0 W
Τάση (ονομ.)	100 V

Τάση (ονομ.)	100 V
--------------	-------

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T46 [T 46 mm]

Έγκριση και εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	F
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	16,3 mg
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	14,3 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	101 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	473.289

MASTER SON-T PIA Plus


Στοιχεία προϊόντος

Full EOC	871829118071500
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12
Κωδικός παραγγελίας	18071500
Τοπικός κωδικός	SONTPLUS100CH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 12



Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC)	928483300095
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718291180722

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)
MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12	47 mm	47 mm	132 mm	209 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Light Distribution Diagram - MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MST SON-T PIA Plus 100W E40 1SL/12

Διάρκεια ζωής



Lumen Maintenance Diagram

Life Expectancy Diagram

MASTER SON-T PIA Plus

