

PHILIPS

Lighting



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Το MASTER LEDspot LV ExpertColor δημιουργεί ζεστή και ευχάριστη ατμόσφαιρα σε ξενοδοχειακούς χώρους, κατοικίες και εστιατόρια. Δημιουργεί αυτήν την ατμόσφαιρα με ανώτερης ποιότητας φωτισμό προσαρμοσμένου φάσματος που έχει υψηλό CRI και δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι μια όμορφη εμπειρία φωτισμού. Επιπλέον, η καινοτόμος σχεδίαση φακού χωρίς διακοσμητικά στοιχεία ταιριάζει σε σχεδόν όλες τις εσωτερικές διακοσμήσεις, χάρη στην καθαρή και λιτή εμφάνιση. Μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε ολόκληρη την οικογένεια ExpertColor, η οποία περιλαμβάνει τους λαμπτήρες LEDspot MV και LEDspot Par.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή	GU5.3 [GU5.3]
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	40000 h
Κύκλος λειτουργίας	50000X
Τεχνικός τύπος	7.5-43W

Τεχνικός φωτισμός

Κωδικός χρώματος	930 [CCT με 3000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	36 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	500 lm
Ένταση φωτός (ονομ.)	1550 cd
Ανάθεση χρωμάτων	Λευκό (WH)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	66,67 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<3
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	92

LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
---	------

Φωτεινή ροή σε κώνο 90° (ονομαστική)	500 lm
--------------------------------------	--------

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Συχνότητα εισόδου	- Hz
-------------------	------

Power (Rated) (Nom)	7,5 W
---------------------	-------

Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	880 mA
----------------------------------	--------

Αντίστοιχη ισχύς	43 W
------------------	------

Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
------------------------	-------

Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	0,5 s
---	-------

Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0,7
----------------------------	-----

Τάση (ονομ.)	ac electronic 12 V
--------------	--------------------

Θερμοκρασία

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	93 °C
--	-------

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Ναι

Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα

Σχήμα λαμπτήρα MR16 [2inch/50mm]

Έγκριση και εφαρμογή

Κατάλληλο για φωτισμό ανάδειξης Yes


Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 9 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος 871869673546600

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D
EAN/UPC	8718696735466
Κωδικός παραγγελίας	73546600
Τοπικός κωδικός	MLED8MR169336D
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001386402
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0.030 kg



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



MR16 12V 8-43W 550lm 36D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm

Φωτομετρικά δεδομένα




MAS LEDspotLV 43W GU5-3 930 36D MR16

MAS LEDspotLV 43W GU5-3 930 36D MR16


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Φωτομετρικά δεδομένα




MAS LEDspotLV 43W GU5-3 930 24D MR16

Διάρκεια ζωής



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 24D MR16



MAS LEDspotLV 43W GU5-3 927 24D MR16

