



Καθαρό λευκό φως

Plusline Large 2 άκρων

Ο προβολέας PlusLine Large παράγει τη μέγιστη φωτεινή ροή για το φωτισμό μεγάλων επιφανειών, όπως υπαίθριων χώρων, κτιρίων και καταστημάτων.

Οφέλη

- Έντονο, ζωντανό φως αλογόνου για τη δημιουργία της κατάλληλης ατμόσφαιρας
- Δυνατότητα πλήρους ρύθμισης της έντασης, από 0 έως 100%, για ικανοποίηση διαφόρων απαιτήσεων φωτεινότητας
- Χαμηλό κόστος αντικατάστασης χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής

Χαρακτηριστικά

- Ανώτερη ποιότητα φωτός με εξαιρετική απόδοση χρωμάτων (Ra=100)
- Διάρκεια ζωής: 2000 ώρες

Εφαρμογή

- Γενικός φωτισμός σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, γκαλερί, εκθέσεις και μουσεία.
Διακόσμηση εξωτερικών χώρων: διαφημιστικές πινακίδες, εκθέσεις και χώροι στάθμευσης

Versions



Plusline Large 2 άκρων

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	11 mm	187,3 mm	185,7 mm	184,1 mm	189,1 mm
Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	11 mm	252,3 mm	250,7 mm	249,1 mm	254,1 mm

Έγκριση και εφαρμογή

Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL) C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού Ναι

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Τάση (ονομ.) 230 V
Χρόνος έναρξης (ονομ.) 0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 60% του φωτός (ονομ.) instant full light

Γενικές πληροφορίες

Λυχνιολαβή R7S
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) 2000 h
Θέση λειτουργίας P4
Διαβαθμισμένη διάρκεια ζωής (ώρες) 2000 h
Κύκλος μεταγωγής 8000X

Απαιτήσεις σχεδιασμού φωτιστικού

Θερμοκρασία λαμπτήρα (μέγ.) 900 °C

Τεχνικός φωτισμός

Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.) 2900 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.) 100
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ελάχ.) 80 %

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλημά

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανής (CL)
Σχήμα λαμπτήρα T11

Έγκριση και εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	1000 kWh
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	1500 kWh

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομαστική) (ονομ.)
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	4,35 A	1000 W

Plusline Large 2 άκρων

Order Code	Full Product Name	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	Ισχύς (ονομασική) (ονομ.)
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	6,52 A	1500,0 W

Τεχνικός φωτισμός

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
		Φωτεινή ροή (ονομ.)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	
49434401	Plusline Large 1000W R7s 230V 1CT/10	21,5 lm/W	21500 lm	21500 lm

Order Code	Full Product Name	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	
		Φωτεινή ροή (ονομ.)	Φωτεινή ροή (ονομ.)	
49435101	Plusline Large 1500W R7s 230V 1CT/10	22 lm/W	33000 lm	33000 lm

