



# Ιδανική λύση αντικατάστασης σποτ αλογόνων

## MASTER LEDspot 230V

Τα σποτ MASTER LEDspot MV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας. Πρόκειται για ιδανική λύση για φωτισμό σποτ σε δημόσιους χώρους όπως εισόδους, διαδρόμους και κλιμακοστάσια όπου τα φώτα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, καθώς επίσης και σε εισόδους ασανσέρ, βιτρίνες, και ντουλάπες. Τα σποτ MASTER LEDspot MV προσφέρουν μεγάλη οικονομία ενέργειας και περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, διατηρώντας πάντα την υψηλή ποιότητα φωτισμού και δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να κάνουν απόσβεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι συμβατά με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που με βάση GU10 και είναι σχεδιασμένα για απευθείας αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης. Διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού και το επιπλέον χαρακτηριστικό DimTone παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση του χρώματος του φωτός, από το τυπικό θερμό λευκό με ρύθμιση στη μέγιστη ένταση φωτισμού, σε θερμότερο λευκό με ρύθμιση στην ελάχιστη ένταση φωτισμού.

### Οφέλη

- 80 % εξοικονόμηση ενέργειας
- Συμβατότητα με μεγάλος εύρος ρυθμιστών έντασης φωτισμού

### Χαρακτηριστικά

- Συμβατός με ένα μεγάλο αριθμό ρυθμιστών έντασης
- Διάρκεια ζωής 25.000 έως 45.000 ωρών
- Σαφώς καθορισμένη διάχυση δέσμης
- Φως χωρίς ακτινοβολία UV και IR για λιγότερη θερμότητα και προστασία των αντικειμένων που έχουν ευαισθησία στο φως

## MASTER LEDspot 230V

### Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- Είσοδοι και χώροι αναμονής, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights


### Versions



GU10 PAR 2 palce

# MASTER LEDspot 230V

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                                     | D     | C     |
|---|-------|-------|
| Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim         | 50 mm | 54 mm |
| Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim         | 50 mm | 54 mm |
| Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim         | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D | 50 mm | 56 mm |
| MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D   | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D   | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D  | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D   | 50 mm | 54 mm |
| MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D  | 50 mm | 54 mm |

### Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

|  |     |
|--|-----|
| Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού | Ναι |
|--|-----|

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Συχνότητα εισόδου      | 50 έως 60 Hz |
| Τάση (ονομ.)           | 220-240 V    |
| Χρόνος έναρξης (ονομ.) | 0,5 s        |

### Γενικές πληροφορίες

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Λυχνιολαβή                       | GU10    |
| Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.) | 25000 h |
| Κύκλος μεταγωγής                 | 50000X  |

### Τεχνικός φωτισμός

|   |      |
|---|------|
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)                   | 90   |
| Λlmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.) | 70 % |

### Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

|                |       |
|----------------|-------|
| Σχήμα λαμπτήρα | PAR16 |
|----------------|-------|

### Έγκριση και εφαρμογή

| Order Code | Full Product Name                           | Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες | Επίκτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL) |
|------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 70773900   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D  | 4 kWh                              | A+                                |
| 70775300   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D  | 4 kWh                              | A+                                |
| 70777700   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D  | 4 kWh                              | A++                               |
| 70779100   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D  | 4 kWh                              | A+                                |
| 70781400   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D  | 4 kWh                              | A+                                |
| 70783800   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D  | 4 kWh                              | A++                               |
| 70785200   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D  | 5 kWh                              | A+                                |
| 70731900   | Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim         | 5 kWh                              | A+                                |
| 70787600   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D  | 5 kWh                              | A+                                |
| 75592100   | Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim         | 5 kWh                              | A+                                |
| 70789000   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D  | 5 kWh                              | A+                                |
| 75594500   | Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim         | 5 kWh                              | A+                                |
| 70791300   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D  | 5 kWh                              | A+                                |
| 70793700   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D  | 5 kWh                              | A+                                |
| 70795100   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D  | 5 kWh                              | A+                                |
| 70809500   | MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D | 4 kWh                              | A+                                |
| 70811800   | MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D | 5 kWh                              | A+                                |
| 67541700   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D  | 7 kWh                              | A++                               |

## MASTER LEDspot 230V

| Order Code | Full Product Name                           | Κατανάλωση ενέργειας<br>kWh/1000 ώρες | Επίπεδα Ενεργειακής<br>Απόδοσης (EEL) |
|------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 66271400   | MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D | 7 kWh                                 | A++                                   |
| 70523700   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D  | 7 kWh                                 | A++                                   |
| 70525100   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D  | 7 kWh                                 | A++                                   |
| 70607400   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D  | 7 kWh                                 | A++                                   |
| 70609800   | MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D   | 7 kWh                                 | A+                                    |
| 70611100   | MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D   | 7 kWh                                 | A+                                    |
| 70613500   | MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D   | 7 kWh                                 | A+                                    |

### Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

| Order Code | Full Product Name                             | Αντίστοιχη ισχύς<br>(ονομ.) | Ισχύς (ονομαστική) |
|------------|---|-----------------------------|--------------------|
| 70773900   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W<br>GU10 927 36D | 35 W                        | 3,7 W              |
| 70775300   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W<br>GU10 930 36D | 35 W                        | 3,7 W              |
| 70777700   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W<br>GU10 940 36D | 35 W                        | 3,7 W              |
| 70779100   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W<br>GU10 927 60D | 35 W                        | 3,7 W              |
| 70781400   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W<br>GU10 930 60D | 35 W                        | 3,7 W              |
| 70783800   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W<br>GU10 940 60D | 35 W                        | 3,7 W              |
| 70785200   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W<br>GU10 927 36D | 50 W                        | 4,9 W              |
| 70731900   | Master LED 4.9-50W GU10 927 36D<br>Dim        | 50 W                        | 5 W                |
| 70787600   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W<br>GU10 930 36D | 50 W                        | 4,9 W              |
| 75592100   | Master LED 4.9-50W GU10 930 36D<br>Dim        | 50 W                        | 5 W                |
| 70789000   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W<br>GU10 940 36D | 50 W                        | 4,9 W              |
| 75594500   | Master LED 4.9-50W GU10 940 36D<br>Dim        | 50 W                        | 5 W                |
| 70791300   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W<br>GU10 927 60D | 50 W                        | 4,9 W              |

| Order Code | Full Product Name                              | Αντίστοιχη ισχύς<br>(ονομ.) | Ισχύς (ονομαστική) |
|------------|--|-----------------------------|--------------------|
| 70793700   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W<br>GU10 930 60D  | 50 W                        | 4,9 W              |
| 70795100   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W<br>GU10 940 60D  | 50 W                        | 4,9 W              |
| 70809500   | MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W<br>GU10 927 36D | 35 W                        | 3,7 W              |
| 70811800   | MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W<br>GU10 927 36D | 50 W                        | 4,9 W              |
| 67541700   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W<br>GU10 927 36D  | 80 W                        | 6,2 W              |
| 66271400   | MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W<br>GU10 927 36D | 80 W                        | 6,2 W              |
| 70523700   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W<br>GU10 940 36D  | 80 W                        | 6,2 W              |
| 70525100   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W<br>GU10 930 36D  | 80 W                        | 6,2 W              |
| 70607400   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W<br>GU10 965 36D  | 80 W                        | 6,2 W              |
| 70609800   | MASTER LED spot VLE D 650lm GU10<br>930 120D   | -                           | 6,2 W              |
| 70611100   | MASTER LED spot VLE D 680lm GU10<br>940 120D   | -                           | 6,2 W              |
| 70613500   | MASTER LED spot VLE D 680lm GU10<br>965 120D   | -                           | 6,2 W              |

### Τεχνικός φωτισμός (1/2)

| Order Code | Full Product Name                                | Γωνία<br>δέσμης<br>(ονομ.) | Κωδικός<br>χρώματος | Σχετική<br>θερμοκρασία<br>χρώματος<br>(ονομ.) | Φωτεινή<br>ροή (ονομ.) |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---|------------------------|
| 70773900   | MASTER LED spot<br>VLE D 3.7-35W GU10<br>927 36D | 36 °                       | 927                 | 2700 K  | 260 lm                 |

| Order Code | Full Product Name                                | Γωνία<br>δέσμης<br>(ονομ.) | Κωδικός<br>χρώματος | Σχετική<br>θερμοκρασία<br>χρώματος<br>(ονομ.) | Φωτεινή<br>ροή (ονομ.) |
|------------|--|----------------------------|---------------------|---|------------------------|
| 70775300   | MASTER LED spot<br>VLE D 3.7-35W GU10<br>930 36D | 36 °                       | 930                 | 3000 K  | 270 lm                 |

## MASTER LEDspot 230V

| Order Code | Full Product Name                                | Γωνία<br>δέσμης<br>(ονομ.) | Κωδικός<br>χρώματος | Σχετική                            | Φωτεινή |
|------------|--|----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
|            |  |                            |                     | θερμοκρασία<br>χρώματος<br>(ονομ.) |         |
| 70777700   | MASTER LED spot<br>VLE D 3.7-35W GU10<br>940 36D | 36 °                       | 940                 | 4000 K                             | 285 lm  |
| 70779100   | MASTER LED spot<br>VLE D 3.7-35W GU10<br>927 60D | 60 °                       | 927                 | 2700 K                             | 260 lm  |
| 70781400   | MASTER LED spot<br>VLE D 3.7-35W GU10<br>930 60D | 60 °                       | 930                 | 3000 K                             | 270 lm  |
| 70783800   | MASTER LED spot<br>VLE D 3.7-35W GU10<br>940 60D | 60 °                       | 940                 | 4000 K                             | 285 lm  |
| 70785200   | MASTER LED spot<br>VLE D 4.9-50W GU10<br>927 36D | 36 °                       | 927                 | 2700 K                             | 355 lm  |
| 70731900   | Master LED 4.9-50W<br>GU10 927 36D Dim           | 36 °                       | 927                 | 2700 K                             | 395 lm  |
| 70787600   | MASTER LED spot<br>VLE D 4.9-50W GU10<br>930 36D | 36 °                       | 930                 | 3000 K                             | 365 lm  |
| 75592100   | Master LED 4.9-50W<br>GU10 930 36D Dim           | 36 °                       | 930                 | 3000 K                             | 405 lm  |
| 70789000   | MASTER LED spot<br>VLE D 4.9-50W GU10<br>940 36D | 36 °                       | 940                 | 4000 K                             | 380 lm  |
| 75594500   | Master LED 4.9-50W<br>GU10 940 36D Dim           | 36 °                       | 940                 | 4000 K                             | 420 lm  |
| 70791300   | MASTER LED spot<br>VLE D 4.9-50W GU10<br>927 60D | 60 °                       | 927                 | 2700 K                             | 355 lm  |
| 70793700   | MASTER LED spot<br>VLE D 4.9-50W GU10<br>930 60D | 60 °                       | 930                 | 3000 K                             | 365 lm  |

| Order Code | Full Product Name                                 | Γωνία<br>δέσμης<br>(ονομ.) | Κωδικός<br>χρώματος | Σχετική                            | Φωτεινή |
|------------|---|----------------------------|---------------------|------------------------------------|---------|
|            |   |                            |                     | θερμοκρασία<br>χρώματος<br>(ονομ.) |         |
| 70795100   | MASTER LED spot<br>VLE D 4.9-50W GU10<br>940 60D  | 60 °                       | 940                 | 4000 K                             | 380 lm  |
| 70809500   | MASTER LED spot<br>VLE DT 3.7-35W GU10<br>927 36D | 36 °                       | 922-927             | 2700 K                             | 260 lm  |
| 70811800   | MASTER LED spot<br>VLE DT 4.9-50W<br>GU10 927 36D | 36 °                       | 922-927             | 2700 K                             | 355 lm  |
| 67541700   | MASTER LED spot<br>VLE D 6.2-80W GU10<br>927 36D  | 36 °                       | 927                 | 2700 K                             | 575 lm  |
| 66271400   | MASTER LED spot<br>VLE DT 6.2-80W<br>GU10 927 36D | 36 °                       | 922-927             | 2700 K                             | 575 lm  |
| 70523700   | MASTER LED spot<br>VLE D 6.2-80W GU10<br>940 36D  | 36 °                       | 940                 | 4000 K                             | 575 lm  |
| 70525100   | MASTER LED spot<br>VLE D 6.2-80W GU10<br>930 36D  | 36 °                       | 930                 | 3000 K                             | 575 lm  |
| 70607400   | MASTER LED spot<br>VLE D 6.2-80W GU10<br>965 36D  | 36 °                       | 6500                | 6500 K                             | 575 lm  |
| 70609800   | MASTER LED spot<br>VLE D 650lm GU10<br>930 120D   | 120 °                      | 930                 | 3000 K                             | 650 lm  |
| 70611100   | MASTER LED spot<br>VLE D 680lm GU10<br>940 120D   | 120 °                      | 940                 | 4000 K                             | 680 lm  |
| 70613500   | MASTER LED spot<br>VLE D 680lm GU10<br>965 120D   | 120 °                      | 6500                | 6500 K                             | 680 lm  |

### Τεχνικός φωτισμός (2/2)

| Order Code | Full Product Name                          | Ένταση φωτός (ονομ.) |
|------------|--|----------------------|
| 70773900   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D | 500 cd               |
| 70775300   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D | 500 cd               |
| 70777700   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D | 500 cd               |
| 70779100   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D | 330 cd               |
| 70781400   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D | 340 cd               |
| 70783800   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D | 350 cd               |
| 70785200   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D | 650 cd               |
| 70731900   | Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim        | 650 cd               |
| 70787600   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D | 650 cd               |
| 75592100   | Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim        | 650 cd               |
| 70789000   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D | 700 cd               |
| 75594500   | Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim        | 700 cd               |



| Order Code | Full Product Name                           | Ένταση φωτός (ονομ.) |
|------------|---|----------------------|
| 70791300   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D  | 400 cd               |
| 70793700   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D  | 400 cd               |
| 70795100   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D  | 400 cd               |
| 70809500   | MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D | 500 cd               |
| 70811800   | MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D | 650 cd               |
| 67541700   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D  | 850 cd               |
| 66271400   | MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D | 950 cd               |
| 70523700   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D  | 850 cd               |
| 70525100   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D  | 850 cd               |
| 70607400   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D  | 850 cd               |
| 70609800   | MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D   | 200 cd               |
| 70611100   | MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D   | 200 cd               |

# MASTER LEDspot 230V






| Order Code | Full Product Name                         | Ένταση φωτός (ονομ.) |
|------------|---|----------------------|
| 70613500   | MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D | 200 cd               |

## Θερμοκρασία



| Order Code | Full Product Name                           | Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.) |
|------------|---|--|
| 70773900   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 36D  | 80 °C  |
| 70775300   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 36D  | 80 °C  |
| 70777700   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D  | 80 °C  |
| 70779100   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 927 60D  | 80 °C  |
| 70781400   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D  | 80 °C  |
| 70783800   | MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D  | 80 °C  |
| 70785200   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D  | 80 °C  |
| 70731900   | Master LED 4.9-50W GU10 927 36D Dim         | 80 °C  |
| 70787600   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 36D  | 80 °C  |
| 75592100   | Master LED 4.9-50W GU10 930 36D Dim         | 80 °C  |
| 70789000   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D  | 80 °C  |
| 75594500   | Master LED 4.9-50W GU10 940 36D Dim         | 80 °C  |
| 70791300   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 60D  | 80 °C  |
| 70793700   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D  | 80 °C  |
| 70795100   | MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 60D  | 80 °C  |
| 70809500   | MASTER LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D | 80 °C  |
| 70811800   | MASTER LED spot VLE DT 4.9-50W GU10 927 36D | 80 °C  |
| 67541700   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 927 36D  | 80 °C  |
| 66271400   | MASTER LED spot VLE DT 6.2-80W GU10 927 36D | 75 °C  |
| 70523700   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 940 36D  | 80 °C  |
| 70525100   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D  | 80 °C  |
| 70607400   | MASTER LED spot VLE D 6.2-80W GU10 965 36D  | 80 °C  |
| 70609800   | MASTER LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D   | 80 °C  |
| 70611100   | MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 940 120D   | 80 °C  |
| 70613500   | MASTER LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D   | 80 °C  |





# MASTER LEDspot 230V



# MASTER LEDspot 230V






## Accent Diagrams



MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm

MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm




MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm



MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm

MASTER LEDspotMV 35W GU10 922-927 36D

MASTER LEDspotMV 50W GU10 922-927 36D



GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 25khrs


GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 15khrs

GU10 7.5-80W 680lm 36D 4000K GU10 15khrs




# MASTER LEDspot 230V


## Beam Diagrams




MASTER LEDspotMV 35W GU10 36D 260lm




MASTER LEDspotMV 35W GU10 60D 260lm




MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm




MASTER LEDspotMV 50W GU10 60D 355lm




MASTER LEDspotMV 35W GU10 922-927 36D




MASTER LEDspotMV 50W GU10 922-927 36D



GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 25khrs



GU10 7.5-80W 650lm 2700K GU10 D 15khrs



GU10 7.5-80W 680lm 36D 4000K GU10 15khrs



© 2020 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2020, Δεκέμβριος 30 - τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές