



CoreLine Surface-mounted – η πρώτη επιλογή για λαμπτήρες LED

CoreLine Surface-mounted

Το Coreline Surface-mounted τηρεί την υπόσχεση της Coreline για πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Η υψηλής ποιότητας σειρά Coreline Surface-mounted είναι μια σειρά φωτιστικών επιφανειακής τοποθέτησης, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών επιφανειακής τοποθέτησης με τεχνολογία λαμπτήρων T8 ή T5. Η σειρά αυτή προσφέρει μια καινοτόμο νέα επιλογή πολλών φωτεινών ροών σε ένα μόνο φωτιστικό, που ονομάζεται MultiLumen. Με άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον και λειτουργικά οικονομική λύση. Η εγκατάσταση των φωτιστικών μας επιφανειακής τοποθέτησης είναι απλή και εύκολη, καθώς διαθέτουν ταχυσύνδεσμο. Σε αυτή τη σειρά διατίθενται επίσης φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες, πλήρως συμβατές με πύλες, αισθητήρες και λογισμικό Interact.

Οφέλη

- Επιτρέπει την απλή μετάβαση από τα βασικά συμβατικά φωτιστικά φθορισμού σε φωτιστικά LED
- Εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 45% σε σύγκριση με τα λειτουργικά φωτιστικά TL5
- Κομψό ντιζάιν με ύψος μόλις 40 mm

Χαρακτηριστικά

- Ενσωματωμένη τεχνολογία LED
- Λεπτό περίβλημα
- Το σετ ανάρτησης διατίθεται ως εξάρτημα
- Είναι διαθέσιμη και εντοιχισμένη έκδοση για χρήση σε οροφές δικτύωματος

CoreLine Surface-mounted

Εφαρμογή

- Γενικός φωτισμός

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Το προϊόν είναι IPX0 και επομένως δεν είναι προστατευμένο από εισροή υδάτων. Ως εκ τούτου συνιστούμε να ελέγχεται κατάλληλα το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το φωτιστικό.
- Εάν η παραπάνω συμβουλή δεν εφαρμοστεί και τα φωτιστικά υπόκεινται σε εισροή υδάτων, η Philips / Signify δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή αστοχία και η εγγύηση του προϊόντος θα καταστεί άκυρη.

Χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+10 to +40 °C
Βασικό χρώμα του φωτιστικού	White
Ρύθμιση έντασης	Όχι. Ασύρματη ρύθμιση της έντασης. Ναι
Διάταξη οδήγησης	Power supply unit with DALI interface (PSD) Power supply unit regulating external (PSR) (PSR-E) Power supply unit (PSU)
Ρυθμός αστοχίας οργάνου στις 5,000 ώρες σε %	1 %

Αρχική συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος	3000 K, 4000 K
Αρχική ισχύς εισόδου	22 W, 23 W, 25.5 W, 26.5 W, 27 W, 28.5 W, 30.5 W, 31.5 W, 32 W, 34 W, 34.5 W, 35 W, 35.4 W, 35.5 W, 38 W, 39 W, 39.3 W
Αρχική φωτεινή ροή	2700 lm, 3700 lm
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	220 to 240, 220-240 V
Τύπος	SM134V

Versions



Coreline Surface



Coreline Surface

Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_suspended_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-SM134V_W60L60-DPP.tif

CoreLine Surface-mounted

Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_suspended_W20L120-
DPP.tif



CoreLine_Surface_mounted-
SM134V_W20L120-DPP.tif

Εξαρτήματα



Coreline Surface

Ordercode 910925864854,
910925864856



Coreline Surface Acc.

Ordercode 34896000

CoreLine Surface-mounted

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος +10 to +40 °C

Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off Ναι

Έγκριση και εφαρμογή

Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις IK02

Βαθμός προστασίας από τις εισροές IP20

Γενικές πληροφορίες

Σήμανση CE CE mark

Κατηγορία προστασίας IEC Safety class I (I)

Διάταξη οδήγησης, περιλαμβάνεται Όχι

Σήμανση ENEC ENEC mark

Σήμανση ευφλεκτότητας F

Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση 850/30

Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός Ναι

Αριθμός οργάνων 1 unit

Τύπος οπτικού συστήματος WB

Κωδικός ονομασίας σειράς SM134V

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης ≥ 80

Ανοχή φωτεινής ροής +/-8%

Μηχανικά εξαρτήματα και περιβλήμα

Χρώμα White

Συνθήκες εφαρμογής

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Not applicable
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας)
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας)
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας)
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Not applicable
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας)
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Not applicable
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Not applicable
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Not applicable
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Not applicable
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	1%
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	1%
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	1%
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	1%
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	1%
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Not applicable
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Not applicable
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	1%
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Not applicable
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Not applicable
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Not applicable
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Not applicable
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας)
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας)

Order Code	Full Product Name	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας)
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας)
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Not applicable
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Not applicable
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας)
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	1% (χωρίς δυνατότητα ρύθμισης έντασης σε λειτουργία ασφαλείας)
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	1%
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	1%
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	1%
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	1%
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	1%
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	1%

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Όχι	99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Όχι	34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	Όχι
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Ναι	34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	Όχι
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Ναι	34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	Ναι
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Ναι	34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	Ναι
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	Ναι	34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	Ναι
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	Ναι	34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	Ναι
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	Ναι	34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	Ναι
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	Ναι	34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	Ναι
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Όχι	34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	Ναι
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Όχι	34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	Όχι
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ναι	34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	Όχι
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ναι	34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	Ναι
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ναι	34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	Όχι
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Όχι	34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	Όχι
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Ναι	34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Όχι
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Όχι	34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	Όχι
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ναι	34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ναι
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	Όχι	34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ναι
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	Όχι	34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Ναι
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης	34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	Ναι
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης	34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Όχι
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης	34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	Όχι
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης	34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ναι
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης	34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	Ναι
			99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
			99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	Ασύρματη ρύθμιση της έντασης

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	220-240 V
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	220-240 V
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	220 to 240 V
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	220 to 240 V
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	220 to 240 V
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	220 to 240 V
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	220 to 240 V
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	220-240 V
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	220-240 V
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	220-240 V
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	220-240 V
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	220-240 V

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34852600	SM134V LED27S/830	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	3700 lm
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm

CoreLine Surface-mounted

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99666900	SM134V LED37S/830	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα	Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	Αρχική φωτεινή ροή
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Αρχική ισχύς εισόδου
34851900	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34852600	SM134V LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34855700	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34857100	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34858800	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34861800	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34862500	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34865600	SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34866300	SM134V LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34869400	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34871700	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34872400	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34873100	SM134V LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34874800	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34875500	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34877900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34879300	SM134V LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34880900	SM134V LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34881600	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34883000	SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99665200	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99667600	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99668300	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99669000	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99672000	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99673700	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34853300	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 NOC	34 W
34854000	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 NOC	28.5 W

Order Code	Full Product Name	Αρχική ισχύς εισόδου
34856400	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34859500	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 NOC	35.5 W
34860100	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 NOC	30.5 W
34863200	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC	31.5 W
34864900	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 OC	22 W
34867000	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC	31.5 W
34868700	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 OC	23 W
34870000	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC	34 W
34876200	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC	27 W
34878600	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 NOC	26.5 W
34882300	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC	30.5 W
34884700	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC	34.5 W
34885400	SM134V LED27S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34886100	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34887800	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	30.5 W
34888500	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 NOC	35.5 W
34889200	SM134V LED27S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	25.5 W
34890800	SM134V LED37S/840 PSD W20L120 ELB3 OC	35 W
34891500	SM134V LED27S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	32 W
34892200	SM134V LED37S/830 PSU W20L120 ELB3 NOC	38 W
34893900	SM134V LED27S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	34 W
34894600	SM134V LED37S/830 PSD W20L120 ELB3 NOC	39 W
99662100	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99663800	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99664500	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35.4 W
99666900	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35.4 W
99670600	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99671300	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

CoreLine Surface-mounted



© 2021 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Όλα τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Signify Holding ή στους αντίστοιχους κατόχους τους.

www.lighting.philips.com

2021, Ιανουάριος 21 – τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές