



# Master Value LEDtube T8

## MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8

Ο επαγγελματικός λαμπτήρας Master Value LED tube είναι η ιδανική λύση LED υψηλής απόδοσης για την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού T8 με τη χρήση μπάλαστ EM ή με απευθείας εγκατάσταση στην τάση δικτύου. Αυτό το προϊόν παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό για χρήση σε όλες τις εφαρμογές γενικού φωτισμού, όπως και για άμεση ενεργειακή απόδοση, καθιστώντας τον μια λύση που είναι φιλική προς το περιβάλλον.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	50000 h
Κύκλος λειτουργίας	200000X
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	840 [ CCT με 4000K]
Γωνία δέσμης (ονομ.)	240 °
Φωτεινή ροή (ονομ.)	2100 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	150,00 lm/W
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	83
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	14 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (μέγ.)	66 mA
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ελάχ.)	60 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.9
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	45 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	55 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό λαμπτήρα	Glass

## Master Value LEDtube T8

Μήκος προϊόντος	1200 mm
<b>Έγκριση και εφαρμογή</b>	
Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Yes
Διαπιστεύσεις	RoHS compliance Σήμανση CE KEMA Keur certificate
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	14 kWh
<b>Στοιχεία προϊόντος</b>	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869964687500

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8
EAN/UPC	8718699646875
Κωδικός παραγγελίας	64687500
Τοπικός κωδικός	MLDTVH/14/1284
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929002021502
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,215 kg



### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 4000K G13

### Φωτομετρικά δεδομένα



LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 4000k

LEDtube 220-240V G13

# Master Value LEDtube T8

## Φωτομετρικά δεδομένα



LEDtube 220-240V G13 4000k

## Διάρκεια ζωής



LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc



LEDtube 220-240V G13




LEDtube 220-240V G13



LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

## Master Value LEDtube T8

### Διάρκεια ζωής



LEDtube 220-240V G13 FailureRate

