

PHILIPS

Lighting



Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire DN029B

DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Εφαρμόστε την ιδανική θερμοκρασία χρώματος με τον μικροδιακόπτη 3 χρωμάτων και απολαύστε εγκατάσταση χωρίς προβλήματα. Το χωνευτό φωτιστικό είναι πλήρως συμβατό με IC και παρέχει υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα φωτός.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Χρώμα πηγής φωτός	3000K/4300K/6500K
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι
Όργανο ενάυσης/ μονάδα τροφοδοσίας/ μετατροπέας	PSU [Power supply unit]
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	110°
Σύνδεση	Ελεύθερο άκρο καλωδίου με βιδωτό ακροδέκτη 2 ακίδων + κουτί τερματισμού
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)
Περίοδος εγγύησης	3 years
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	220 έως 240 V V
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz
Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	0.8

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Υλικό περιβλήματος	Plastic
Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate
Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Υλικό σπερέωσης	Ανοξειδωτος χάλυβας
Φινίρισμα καλύμματος/ φακού οπτικού συστήματος	Frosted
Συνολικό μήκος	175 mm
Συνολικό πλάτος	175 mm
Συνολικό ύψος	64 mm
Συνολική διάμετρος	175 mm
Χρώμα	White
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	64 x 175 x 175 mm (2.5 x 6.9 x 6.9 in)

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire DN029B

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας IP20/44 [Finger-protected; wire-protected, splash-proof]
από τις εισροές

Κωδικός προστασίας IK03 [0.3 J]
από μηχ. κρούσεις

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή 1200 lm
(ροή συστήματος)

Αρχική απόδοση 85,00 lm/W
φωτιστικού LED

Αρχ. διόρθ. 3000 K
θερμοκρασίας

χρώματος

Αρχ. δείκτης 80
χρωματικής απόδοσης

Αρχική χρωματικότητα (3000K@x=, 0.4339y=,
0.40334300K@x=0.3647y=0.36076500K@x=0.3123y=0.3284)
5SDCM

Αρχική ισχύς εισόδου 14 W

Ανοχή κατανάλωσης +/-10%
ισχύος

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)

Μέση ωφέλιμη διάρκεια 35000 h

ζωής L70B50

Συνθήκες εφαρμογής

Εύρος θερμοκρασίας -20 to +40 °C
περιβάλλοντος

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός 871869966020800

προϊόντος

Όνομα παραγωγέας DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

προϊόντος

EAN/UPC 8718699660208

Κωδικός παραγωγέας 66020800

Τοπικός κωδικός DN029BL12CCTD15


Αριθμητής - Ποσότητα 1
ανά συσκευασία

Αριθμητής - Πακέτα 12


ανά εξωτερικό κουτί

Υλικό SAP 929002066219

SAP Καθαρό βάρος 0,380 kg
(τεμάχιο)



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



DN029B D150 220-240V 14W 1200lm

Product

DN029B LED12/CCT 14W 220-240V D150 EU

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire DN029B

