



Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire Slim DN065B G2 & DN065C

DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU

840 neutral white - Power supply unit - White

Η γκάμα LEDINAIRE περιέχει μια επιλογή άμεσα διαθέσιμων, δημοφιλών φωτιστικών LED που χαρακτηρίζονται από την υψηλή ποιότητα Philips και την ανταγωνιστική τους τιμή. Αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας και προσιτή τιμή – ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Συντελεστής ισχύος (ελάχ.)	
Χρώμα πηγής φωτός	840 neutral white	0.75	
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Ναι	Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Όργανο ενάυσης/μονάδα τροφοδοσίας/μετατροπέας	PSU [Power supply unit]	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Όχι
Διάχυση φωτεινής δέσμης φωτιστικού	110°	Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Σύνδεση	Μονάδα σύνδεσης 2 πόλων	Υλικό περιβλήματος	Metal-Plastic
Κατηγορία προστασίας IEC	Safety class II (II)	Υλικό ανακλαστήρα	Polycarbonate
Περίοδος εγγύησης	3 years	Υλικό οπτικού συστήματος	Polycarbonate
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα		Υλικό σπερέωσης	Χάλυβας
Τάση εισόδου	220 έως 240 V V	Φινίρισμα καλύμματος/φακού οπτικού συστήματος	Matte
Συχνότητα εισόδου	50 ή 60 Hz	Συνολικό μήκος	175 mm
		Συνολικό πλάτος	175 mm
		Συνολικό ύψος	45 mm

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire Slim DN065B G2 & DN065C

Συνολική διάμετρος	175 mm
Χρώμα	White
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	45 x 175 x 175 mm (1.8 x 6.9 x 6.9 in)

Έγκριση και εφαρμογή

Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP20 [Finger-protected]
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK03 [0.3 J]

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)

Αρχική φωτεινή ροή (ροή συστήματος)	1000 lm
Αρχική απόδοση φωτιστικού LED	90,00 lm/W
Αρχ. διόρθ. θερμοκρασίας χρώματος	4000 K
Αρχ. δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Αρχική χρωματικότητα	(0.3794, 0.3742) 5SDCM
Αρχική ισχύς εισόδου	11 W
Ανοχή κατανάλωσης ισχύος	+/-10%

Απόδοση με την πάροδο του χρόνου (συμβατή με IEC)


Μέση ωφέλιμη διάρκεια ζωής L70B50	35000 h
-----------------------------------	---------

Συνθήκες εφαρμογής


Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 to +40 °C
----------------------------------	---------------

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869967941500
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU
EAN/UPC	8718699679415
Κωδικός παραγωγέας	67941500
Τοπικός κωδικός	DN065BL10D1584R
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	12
Υλικό SAP	929002220532
SAP Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0,210 kg





Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
DN065B G2 LED10/840 11W 220V D150 RD EU	175 mm	45 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



© 2021 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 1/1

Downlight DN065B G2 LED10 840 D150 RD EU

Downlight DN065B G2 LED10 840 D150 RD EU

Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire Slim DN065B G2 & DN065C

